



FIND NEW ROADS™

3 AÑOS
DE GARANTÍA

 Chevrolet México
 @ChevroletMexico


ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a continuar o discontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2017: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos.

CHEVROLET EXPRESS® 2017

CHEVROLET 



ESTÁ DONDE EL TRABAJO LLAMA

Este vehículo rápidamente se convertirá en tu herramienta preferida de trabajo. Su versatilidad, empuje y firme construcción te garantizan años de arduo rendimiento para tu negocio.



324 CABALLOS DE FUERZA | **6.0 L** MOTOR VORTEC V8 FLEX FUEL

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA
6 VELOCIDADES

PODEROSO ALIADO. Tener a Chevrolet Express Cargo Van® de tu lado siempre será una ventaja para transportar lo que necesites. Su poderoso motor te da la seguridad de saber que siempre puedes llevar un poco más, incluso si esto significa tener que remolcar la carga hasta tu destino.

CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN®



DISEÑO INTERIOR

1. En su interior encontrarás el espacio y soporte para que la adecues a las necesidades de tu negocio; su sólida construcción resiste la instalación de gavetas, entrepaños y un sin número de posibilidades

*La imagen es de uso ilustrativo. Los accesorios y personalización corren por cuenta del usuario

2. Con dos puertas traseras de bandera y una lateral corrediza, el acceso para carga y descarga se ha simplificado

3. El amplio interior soporta hasta 1,911 kg de carga

4. Su resistente exterior permite que instales soportes para cargas con exceso de dimensiones

CHEVROLET PASSENGER VAN®



DISEÑO INTERIOR

1. Su gran capacidad puede transportar desde 12 hasta 15 pasajeros
2. El equipamiento de este vehículo incluye radio con CD/MP3 y entrada USB, volante de posiciones con controles para radio y velocidad constante
3. Los viajes se harán más cómodos con su sistema de aire acondicionado (delantero y trasero)

TODOS A BORDO

Viajar en grupo es una gran aventura, por eso este gran vehículo cuenta con el espacio, durabilidad y comodidad que harán de cada viaje una experiencia confortable.



EL CAMINO SE HACE CORTO. La seguridad y estabilidad con que viajarás dentro de esta Van, harán que las horas vuelen mientras compartes en grupo. Este vehículo no sólo cuenta con amplios espacios, también está preparada para el camino con frenos ABS, bolsas de aire, sistema StabiliTrak® y barras de protección lateral contra impactos.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN® 2017

| DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | 12 Pas 1SL | 12 Pas 1SD | 15 Pas |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| Ancho total | 201.2 | 201.2 | 201.2 |
| Altura total | 212.6 | 212.6 | 210.6 |
| Distancia entre ejes | 343.4 | 343.4 | 394.0 |
| Largo total | 569.2 | 569.2 | 620.0 |

DIMENSIONES INTERIORES (cm)

| COMPARTIMIENTO DELANTERO | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Altura de asiento a techo | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
| Espacio para piernas | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| COMPARTIMIENTO CENTRAL (2a Fila) | | | |
| Altura de asiento a techo | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Espacio para piernas | 92.2 | 92.2 | 92.2 |
| COMPARTIMIENTO TRASERO (3ra fila) | | | |
| Altura de asiento a techo | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Espacio para piernas | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| COMPARTIMIENTO TRASERO (4ta fila) | | | |
| Altura de asiento a techo | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| Espacio para piernas | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| COMPARTIMIENTO TRASERO (5ta fila) | | | |
| Altura de asiento a techo | - | - | 95.5 |
| Espacio para piernas | - | - | 86.6 |

CAPACIDADES

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Peso bruto vehicular (kg) | 4,354 | 4,354 | 4,354 |
| Tanque de combustible (L) | 117 | 117 | 117 |

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: Vortec V8 6.0L, SFI, FlexFuel; Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm | | | |
| Dirección hidráulica | ● | ● | ● |
| Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora | ● | ● | ● |
| Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha | ● | ● | ● |

INTERIOR

| | 12 Pas 1SL | 12 Pas 1SD | 15 Pas |
|--|------------|------------|--------|
| Aire acondicionado delantero y trasero con controles manuales | ● | ● | ● |
| Asientos de tela, delanteros de cubo, reclinables y con respaldo alto, traseros con provisiones especiales para sillas de niños; 2da y 3ra fila tipo banca | ● | ● | ● |
| Botón en el tablero que activa la función de remolque/arrastre | ● | ● | ● |
| Brújula digital de 8 puntos | ● | ● | ● |
| Calefacción auxiliar | ● | ● | ● |
| Cubierta de piso alfombrada, a tono del color de la tapicería | ● | ○ | ○ |
| Despeañador eléctrico, en medallón trasero | ● | ● | ● |
| Dos tomas de corriente auxiliares con tapa, ubicados en el tablero | ● | ● | ● |
| Espejo retrovisor con ajuste manual día / noche | ● | ● | ● |
| Panel de instrumentos análogo, con indicadores: presión del aceite, temperatura del motor, velocímetro, odómetro de viaje y nivel de gasolina | ● | ● | ● |
| Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital (Sin CD) con entrada para USB | ○ | ● | ● |
| Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital, CD y entrada de USB | ● | ○ | ○ |
| Ventanas eléctricas frontales | ● | ○ | ○ |
| Volante con controles para radio y velocidad constante, de posiciones, forrado en piel | ● | ○ | ○ |

EXTERIOR

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cristales con tintado profundo excepto en parabrisas y puertas delanteras | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores, de control eléctrico, plegables manualmente y calefactables | ● | ○ | ○ |
| Faros de halógeno con sistema de encendido automático | ● | ● | ● |
| Puerta lateral derecha para acceso al compartimiento trasero, deslizable | ○ | ○ | ● |
| Puerta lateral derecha tipo bandera 60/40 con bisagras para acceso al compartimiento trasero | ● | ● | ○ |
| Puerta trasera tipo bandera con bisagras | ○ | ○ | ● |
| Rines de acero de 16" X 6.5" con tapacubos central | ● | ● | ● |

SEGURIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las puertas laterales de acceso | ● | ● | ● |
| Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero tipo cortina para protección lateral | ● | ● | ● |
| Defensas delanteras con barra contra impacto | ● | ● | ● |
| Frenos de disco con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas | ● | ● | ● |
| Sensor de reversa | ● | ● | ● |
| Sistema antirrobo Pass Key III Plus® | ● | ● | ● |
| Sistema de estabilidad electrónico StabiliTrak® | ● | ● | ● |
| Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición | ● | ● | ● |

● Equipamiento de serie

COLORES EXTERIORES



Blanco



Negro



Plata Brillante



Gris Oxford

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN® 2017

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

| | |
|----------------------|-------|
| Altura total | 214.6 |
| Ancho total | 201.2 |
| Distancia entre ejes | 343.4 |
| Largo total | 569.2 |

DIMENSIONES INTERIORES

| COMPARTIMIENTO DELANTERO (cm) | |
|-------------------------------|-------|
| Altura de asiento a techo | 101.1 |
| Espacio para piernas | 104.9 |

CAPACIDADES

| | |
|---------------------------|-------|
| Capacidad de carga (kg) | 1,911 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 4,354 |
| Peso vehicular (kg) | 2,443 |
| Tanque de combustible (L) | 117 |

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

| |
|---|
| Motor: Vortec V8 6.0L SFI, FlexFuel; Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm |
| Dirección de piñón y cremallera |
| Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multihojas |
| Transmisión automática de seis velocidades con sobremarcha |

INTERIOR

| | |
|---|---|
| Aire acondicionado delantero, con controles manuales | ● |
| Asientos para conductor y pasajero con respaldos altos reclinables manualmente con cabeceras ajustables | ● |
| Panel de instrumentos análogo, con indicadores: presión del aceite, temperatura del motor, velocímetro, odómetro de viaje y nivel de gasolina | ● |
| Radio AM/FM estéreo con sintonía electrónica, buscador e identificador de señal y entrada de USB | ● |

EXTERIOR

| | |
|--|---|
| Espejos retrovisores exteriores, de control manual, plegables | ● |
| Faros de halógeno con sistema automático de encendido y apagado | ● |
| Limpiaparabrisas de sistema intermitente. Incluye eyectores de agua montados en el brazo de los limpiaparabrisas | ● |
| Puerta lateral corrediza para acceso al compartimiento | ● |
| Puerta trasera para acceso, de tipo bandera con bisagras | ● |

SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en puertas laterales de acceso | ● |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero, con sensor de ocupación | ● |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensor para conductor y pasajero | ● |
| Defensa delantera con barra contra impacto | ● |
| Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas | ● |
| Indicador de presión de aire en llantas | ● |
| Sistema de alarma contra robo Pass-Key III Plus® | ● |
| Sistema de estabilidad electrónico StabiliTrak® | ● |
| Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición | ● |

● Equipamiento de serie

COLORES EXTERIORES



Blanco



Negro



Plata Brillante



Gris Oxford