



CHEVROLET



COLORADO

SILVERADO 1500/2500

CHEYENNE



SILVERADO 3500



TORNADO



EXPRESS CARGO



CUTAWAY



facebook.com/chevoletmexico



twitter.com/chevoletmexico



chevrolet.mx

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su Distribuidor Chevrolet. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de Defensa a Defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceros personas a asumir responsabilidad a su nombre. Sólo General Motors lo cuida en calidad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México. Lada sin costo: 01-800-466-0800. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mayo 2011.

# 2012 Chevrolet Silverado 3500®



## Exterior



La potencia  
que tu trabajo  
necesita

### Chevrolet Silverado 3500. 2012

Tiene un diseño funcional con gran confort, sus llantas de doble rodada, espejos retrovisores plegables y su sólido chasis hidroformado la hacen ideal para adaptarse a cada situación y cumplir con cualquier tarea.





## Un **socio** en el que puedes **confiar**

Porque la seguridad es lo más importante en todo tipo de actividad, Chevrolet Silverado 3500 está equipada con bolsas de aire para conductor y pasajero. Además, los frenos hidráulicos de potencia de disco en las 4 ruedas, te darán la confianza que necesitas para recorrer cualquier camino.



## Interior

## El trabajo dejará de ser pesado

Sus interiores harán más cómoda tu rutina de trabajo. Cuenta con dos guanteras, una de ellas con llave de seguridad, aire acondicionado, junto con un diseño espacioso y funcional para que disfrutes cada jornada.



## Tecnología

Porque tus labores requieren la mejor tecnología, Chevrolet Silverado 3500 tiene suspensión con capacidad de más de 3,290 kg, motor Vortec 6.0L V8 SFI, potencia de 322 hp @ 4,400 rpm. y alternador de 125 amps.



## Dimensiones exteriores/interiores/peso

### Exteriores (cm)

Ancho total	202.7
Ancho exterior máximo	256.6
Altura total	194.3
Distancia cabina a eje trasero	153.1
Distancia defensa a eje delantero	100.8
Distancia entre ejes	348.0
Largo de cabina	295.7
Largo total	577.6

### Interiores (cm)

Altura de asiento a techo	105.2
Espacio para hombros	165.6
Espacio para caderas	158.8
Espacio para piernas	104.9

### Capacidades

Tanque de combustible (lt)	151.0
Eje delantero (kg)	1,996
Eje trasero (kg)	4,423
Capacidad bruta del eje delantero (kg)	1,996
Capacidad bruta del eje trasero (kg)	4,423
Diámetro de giro (m)	14.7

### Peso (kg)

Peso bruto vehicular	5,987
Peso vehicular	2,698
Capacidad de carga	3,290

## Equipamiento / Especificaciones técnicas

### Interior

	A	C
Aire acondicionado		•
Asiento delantero de banca	•	•
Dos tomas de corriente ubicadas en el tablero	•	•
Dos guanteras, una con cerradura	•	•
Panel de instrumentos con indicador de temperatura del motor, nivel de combustible, tacómetro, centro de información para el conductor, odómetro, porcentaje de vida útil del aceite y nivel de líquido limpiaparabrisas	•	•
Volante con ajuste de altura	•	•

### Exterior

Defensa delantera cromada con banda de protección contra impacto	•	•
Espejos retrovisores laterales de amplia visión, plegables y extensibles, cada uno con espejos normal y convexo	•	•
Faros de halógeno de alta resolución	•	•
Llantas radiales, delanteras, traseras y de rotación LT 225/75 R17D para uso mixto (todo terreno)	•	•
Luces color ámbar de identificación en techo de cabina	•	•
Rines de acero de 17" x 6.5"	•	•

### Seguridad

Bolsas de aire para conductor y pasajero	•	•
Dos cinturones de seguridad de 3 puntos con ajuste de altura y uno central de 2 puntos	•	•
Frenos hidráulicos de potencia y de disco ventilado en las 4 ruedas	•	•
Switch para activar o desactivar la bolsa de aire del pasajero	•	•

### Chasis/Mecánico

Barra estabilizadora delantera	•	•
Dirección hidráulica de bolas recirculantes	•	•
Relación del eje trasero 4.10	•	•
Sistema de enfriamiento para aceite del motor	•	•
Suspensión para trabajo pesado, delantera independiente con barra de torsión y trasera de eje semiflotante y muelles	•	•
Transmisión manual de 5 velocidades con entrada para toma de fuerza (TREMEC, 109 MM, 5.81 1ra. y 0.77 5ta.)	•	•

## Colores exteriores



Azul Imperial

Blanco

Gris Metálico

Gris Tormenta

Negro

Rojo Victoria