



CHEVROLET



TORNADO

COLORADO

CHEYENNE



CUTAWAY

SILVERADO 3500

SILVERADO 1500/2500



EXPRESS CARGO VAN



EXPRESS PASSENGER VAN



facebook.com/chevroletmexico



twitter.com/chevroletmexico



chevrolet.mx

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su Distribuidor Chevrolet. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de Defensa a Defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carecería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceros personas a asumir responsabilidad a su nombre. Sólo General Motors lo cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México. Lada sin costo: 01-800-466-0800. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mayo 2011.

2012 Chevrolet Express®



Diseñada para llevarte más lejos

Chevrolet Express Cargo Van® 2012.

Lo más importante es que tu negocio llegue a lo más alto, por eso cuenta con capacidad de carga de hasta 1,899 kg y gracias a sus puertas laterales y traseras podrás tener fácil acceso a tu carga, ya sean herramientas, mercancía o maquinaria. Será tu mejor aliada en el trabajo.



Exterior





Exterior

La versatilidad que tu negocio **necesita**

Chevrolet Express Passenger Van® 2012,
te da la flexibilidad que buscabas para tu negocio, ya que podrás
adaptarla a tus necesidades. Puede transportar cómodamente
hasta 15 pasajeros y una gran cantidad de equipaje, sin duda
es la mejor inversión que puedes hacer.





El éxito comienza con el mejor espacio

Chevrolet Express te transportará a un mundo de posibilidades. Cuando tengas el espacio correcto, podrás cumplir con cualquier reto. Disfruta sus asientos delanteros de cubo en tela, aire acondicionado delantero y trasero que te permitirán cumplir cómodamente con todas tus tareas. Sin duda el camino más cómodo a la cima.

Interior

Confianza para tu negocio

Chevrolet Express Cargo Van y Passenger Van, llevarán de manera segura tu trabajo al éxito. Ambas están equipadas con bolsas de aire, frenos ABS y barras de protección contra impacto. Además, cuentan con el sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak® y alarma contra robo, brindándote toda la confianza para tu empresa.



Equipamiento/Especificaciones técnicas Chevrolet Express Cargo Van

Interior	C	B
Aire acondicionado	•	•
Asientos en tela delanteros de cubo con descansabrazos	•	•
Dos tomas de corriente auxiliar	•	•
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	•	•
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	•	•

Exterior	C	B
Defensas delantera y trasera pintadas en color negro	•	•
Espejos exteriores de control manual plegables en color negro	•	•
Limpiaparabrisas intermitentes	•	•
Llantas delanteras, traseras y de refacción P245/70 R17-108S para toda temporada	•	
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT245/75 R16-E para toda temporada		•
Puerta lateral derecha tipo bandera para acceso al compartimiento trasero	•	
Puerta lateral izquierda tipo bandera para acceso al compartimiento trasero	•	
Puerta lateral derecha deslizante para acceso al compartimiento trasero		•
Puerta trasera tipo bandera	•	•
Rines de acero de 16" X 6.5"		•
Rines de acero de 17" X 7.5"	•	
Tapones centrales	•	•

Seguridad	C	B
Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en puertas laterales de acceso	•	•
Bolsas de aire para conductor y pasajero	•	•
Cinturones de seguridad de 3 puntos	•	•
Defensa delantera con barra contra impacto	•	•
Frenos con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas	•	•
Sistema de alarma contra robo Pass Key III Plus®	•	•
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	•	•
Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición	•	•


Dimensiones interiores (cm)	C	B
Compartimiento delantero		
Altura de asiento a techo	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9

Capacidades	C	B
Capacidad de carga (kg)	1,093	1,899
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	4,354
Peso vehicular (kg)	2,218	2,432
Tanque de combustible (lt)	117.0	117.0
Volumen de compartimiento de carga (lt)	6,788	6,788

Motor/Chasis/Mecánico
Motor: Vortec V8 6.0L SFI* (paq. B) Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm
Motor: Vortec V6 4.3L MFI (paq. C) Potencia: 195 hp @ 4,600 rpm Torque: 260 lb-pie @ 2,800 rpm
Dirección hidráulica de piñón y cremallera
Relación del eje trasero 3.42
Suspensión delantera independiente de resorte helicoidal, con amortiguadores, barras estabilizadoras y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha 4L60-E (paq. C)

* Flex Fuel con capacidad de soportar combustible alterno E-85 hasta 85% etanol

Dimensiones exteriores/interiores



Colores exteriores



Azul Ónix

Blanco

Negro

Plata Metálico

Rojo Victoria

Equipamiento/Especificaciones técnicas Chevrolet Express Passenger Van

Interior	8 Pas.		15 Pas.
	D	L	C
Aire acondicionado delantero y trasero	•	•	•
Asientos en tela, delanteros de cubo con descansabrazos, los de la 2da. y 3ra. fila de tipo banca	•	•	•
Brújula digital de 8 puntos cardinales	•	•	•
Calefacción auxiliar	•	•	•
Compartimiento delantero de almacenaje multiusos	•	•	•
Cubierta de piso en vinil	•	•	•
Desempañador trasero de medallón	•	•	•
Espejos y seguros eléctricos	•	•	•
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	•	•	•
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	•		•
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital, CD, MP3 y entrada para USB		•	
Volante de posiciones con controles para radio y velocidad de cruce		•	
Exterior	8 Pas.		15 Pas.
	D	L	C
Cristales con tintado profundo excepto en parabrisas y puertas delanteras	•	•	•
Defensas delantera y trasera cromadas		•	
Espejos exteriores eléctricos, plegables y antiempañantes en color negro		•	
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT 245/75 R16-E toda temporada			•
Llantas delanteras, traseras y de refacción P 245/70 R17-108S toda temporada	•	•	
Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero			•
Puerta lateral derecha tipo bandera para acceso al compartimiento trasero	•	•	
Puerta trasera de acceso tipo bandera	•	•	•
Rines de acero de 17" X 7.5"	•	•	
Rines de acero de 16" X 6.5"			•
Seguridad	8 Pas.		15 Pas.
	D	L	C
Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las puertas laterales de acceso	•	•	•
Bolsa de aire para conductor, pasajero y de tipo cortina para protección lateral	•	•	•
Cristales laterales traseros especiales, que reducen el riesgo para los pasajeros de salir expulsados durante una colisión	•	•	•
Defensas delanteras con barra contra impacto	•	•	•
Dirección hidráulica de bolas recirculantes			•
Dirección hidráulica de piñón y cremallera	•	•	
Frenos de disco con sistema antibloqueo y ABS en las 4 ruedas	•	•	•
Indicador de presión de aire en llantas	•	•	•
Sistema antirrobo Pass Key III Plus®	•	•	•
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	•	•	•
Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales, con amortiguadores, barra estabilizadora y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores	•	•	•
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha	•	•	
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha 6L90-E			•
Relación del eje de la transmisión de 3.73	•	•	
Relación del eje de la transmisión de 3.42			•

Dimensiones interiores (cm)	8 Pas		15 Pas.
	D	L	C
Largo total	569.2	569.2	620
Ancho total	201.7	201.7	201.7
Altura total	207.3	207.3	207.3
Distancia entre ejes	342.9	342.9	393.7

Dimensiones Interiores (cm)

Compartimiento delantero:

Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

Compartimiento central

Altura de asiento a techo	97.8	97.8	97.8
Espacio para hombros	175	175	175
Espacio para caderas	167.6	167.6	167.6
Espacio para piernas	88.4	88.4	88.4

Compartimiento trasero

Altura de asiento a techo	98	98	
Espacio para hombros	161.3	161.3	
Espacio para caderas	163.6	163.6	
Espacio para piernas	95.5	95.5	

Compartimiento trasero (4ta. Fila):

Altura de asiento a techo	96.8		
Espacio para hombros	173.5		
Espacio para caderas	151.4		
Espacio para piernas	101.1		

Capacidades

Tanque de combustible (lt)	117	117	117
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	3,311	4,355

Motor

Motor: Vortec V8 6.0L SFI* (paq. C)
Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm
Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm

Motor: Vortec V8 5.3L SFI* (paq. D y L)
Potencia: 310 hp @ 5,200 rpm
Torque: 334 lb-pie @ 4,500 rpm

* Flex Fuel con capacidad de soportar combustible alternativo E-85 hasta 85% etanol

Colores exteriores



Azul Ónix

Blanco

Cashmere

Negro

Plata Metálico

Rojo Victoria

Dimensiones exteriores/interiores

