



CHEVROLET



TORNADO

COLORADO

CHEYENNE



CUTAWAY



SILVERADO 3500

EXPRESS

SILVERADO 1500/2500



facebook.com/chevroletmexico



twitter.com/chevroletmexico



chevrolet.mx

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su Distribuidor Chevrolet. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de Defensa a Defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceros personas a asumir responsabilidad a su nombre. Sólo General Motors lo cuida en calidad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México. Lada sin costo: 01-800-466-0800. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mayo 2011.

2012 Chevrolet Cutaway®





Exterior

Chevrolet Cutaway® 2012

versatilidad para cargar
con todo

Sea cual sea el giro de tu negocio, Express Cutaway es perfecta para cualquier trabajo ya que cuenta con un resistente chasis que puede adaptarse a todo tipo de carrocería, desde una ambulancia, hasta transporte de pasajeros o bien para carga, soportando hasta 4,105 kg. Lo que tu empresa necesita.



Conduce tu negocio con seguridad

Tú y tu personal podrán sentirse tranquilos al abordar una Chevrolet Cutaway, ya que está equipada con bolsa de aire, frenos ABS y cabina de acero reforzada para mayor seguridad, esto sumado a su resistente chasis y robusta suspensión que soporta cualquier carga.



Confortable desde su interior

Para que cargues con todo y con todos, Chevrolet Cutaway está diseñada para tu comodidad. Su cabina cuenta con asientos tipo capitán, aire acondicionado, radio, reproductor de CD y luces con encendido automático; por si fuera poco, control para velocidad de crucero al volante.

Interior

Accesorios/Motor/Chasis/Mecánico

Pregunta por los diferentes accesorios para Cutaway como: panel trasero y luces de freno a tu Distribuidor Chevrolet y personalízala como quieras.

gmparts.mx



Motor/Chasis/Mecánico

	A	B	C
Motor: Vortec 4.8L V8 VVT Potencia: 260 hp @ 4,600 rpm Torque: 295 lb-pie @ 4,500 rpm	•		
Motor: Vortec 6.0L V8 VVT Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm		•	•
Batería: 600 amp (arranque en frío)	•	•	•
Generador de 145 amp	•	•	•
Relación de eje trasero	3.42	4.10	3.73
Rodada trasera	Sencilla	Doble	Doble
Suspensión trasera con resortes de múltiples hojas	•	•	•
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales y barra estabilizadora	•	•	•
Transmisión automática de 6 velocidades para trabajo pesado	•	•	•

Dimensiones exteriores/interiores/carrocería

Medidas para carrocería (cm)	A	B	C
Ancho chasis trasero	88.4	88.4	88.4
Ancho del riel lateral	8.08	8.08	8.08
Cabina al eje trasero	203.2	254.0	299.7
Distancia al suelo, frontal	19.3	19.3	19.3
Distancia al suelo, posterior	17.3	17.8	17.8
Distancia del suelo a lo alto del chasis	59.2	59.2	59.2
Espesor del riel lateral	0.55	0.55	0.55
Fuerza de cedencia psi (kPa)	33,000	33,000	33,000
Largo de cabina	250.7	250.7	250.7
Módulo de sección, sólo rieles (in³)	6.44	6.44	6.44
Profundidad del riel lateral	19.30	19.30	19.30
Radio de giro (mts)	7.44	8.15	8.85
RBM del chasis (Lb. in.)	212,520	212,520	212,520
Voladizo delantero	100.8	100.8	100.8

Capacidades

	A	B	C
Capacidad de carga (kg)	2,437	4,105	3,223
Eje delantero (kg)	1,950	2,087	2,087
Capacidad de los muelles delanteros (kg)	1,860	2,087	2,087
Eje trasero (kg)	2,760	4,355	3,901
Capacidad de los muelles traseros (kg)	2,760	4,355	3,901
Peso vehicular (kg)	2,054	2,336	2,220
Peso bruto vehicular (kg)	4,491	6,441	5,579
Peso bruto del eje delantero (kg)	1,860	2,087	2,087
Peso bruto del eje trasero (kg)	2,760	4,355	3,901
Tanque de combustible (lt)	125	125	125

Equipamiento / Especificaciones técnicas

Interior

	A	B	C
Aire acondicionado	•	•	•
Asientos delanteros en tela tipo capitán con descansabrazos	•	•	•
Controles de velocidad de cruceo al volante	•	•	•
Dos tomas de corriente auxiliares de 12 volts	•	•	•
Radio AM/FM con CD	•	•	•

Exterior


Espejos exteriores telescópicos	•	•	•
Llantas LT225/75 R16		•	
Llantas LT215/85 R16			•
Llantas LT245/76 R16	•		

Seguridad

Bolsa de aire para conductor	•	•	•
Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas	•	•	•
Sistema de alarma Pass Key® III	•	•	•


Dimensiones exteriores (cm)

	A	B	C
Largo total (b)	626.6	677.4	723.4
Ancho total (c)	200.9	200.9	200.9
Altura total (d)	210.6	210.6	210.6
Distancia entre ejes (a)	353.1	403.9	449.6



Dimensiones interiores (cm)

Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9



Colores exteriores



Azul Ónix

Blanco

Negro

Plata Metálico

Rojo Victoria